

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Руководителям организаций

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-26-70

E-mail: info@fsa.gov.ru

<http://www.fsa.gov.ru>

Электронный документ

28.05.2025 № 6562/07-МЗ

На № _____ от _____

О применении нормативных
и методических документов

На основании пункта 6.3 Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845, в соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 февраля 2025 г. № 02/2615-2025-27, от 6 мая 2025 г. № 02/8786-2025-23 информируем, что применение нормативных и методических документов согласно перечню, прилагаемому к настоящему письму, может осуществляться без дополнительного оснащения испытательным оборудованием и средствами измерений, без повышения квалификации работников, без внесения изменений в процедуры и без расширения области аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия.

Внедрение в практику работы нормативных документов согласно прилагаемому перечню, включая обеспечение компетентности персонала, участвующего в выполнении работ по оценке соответствия, должно осуществляться в порядке, предусмотренном ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» (для органов инспекции), ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (для испытательных лабораторий).

Соответствие реализации порядка выполнения работ по оценке соответствия требованиям вышеуказанных документов оценивается при очередном подтверждении компетентности аккредитованного лица в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Обращаем внимание, что к заявлению о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 496 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия аккредитации» прикладывается актуализированная область аккредитации.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральной службы по аккредитации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Залазаев Максим Борисович
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Действителен: с 07.11.2024 до 31.01.2026

М.Б. Залазаев

Приложение

№ п/п	Наименование отмененного методического документа (при необходимости с указанием структурной единицы (пункты/главы))	Наименование нового методического документа (при необходимости с указанием структурной единицы (пункты/главы))	Позиция об эквивалентности
1	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест»; МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»	МУК 4.3.3975-24 «Методические указания по инструментальному контролю и оценке освещения рабочих мест»	Эквивалентны
2	МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»	МУ 3.1.1.4015-24 «Эпидемиологический надзор за энтеровирусной (неполио) инфекцией»	Эквивалентны
3	МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период»	МУ 3.1.1.4016-24 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами»	Эквивалентны
4	пункты 3.2.11.2, 3.2.11.5, 3.2.11.7, 3.2.11.9, 3.2.12.2, 3.2.12.5, 3.2.12.7, 3.2.12.9, главы V, пункт 6.5.12 Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности»	Р 4.2.4020-24 «Изменения № 1 в Р 4.2.3676-20 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности»	Эквивалентны
5	строка 3 таблицы 1, строка 3 таблицы 2 и пункт 2.5.1 МУК 4.1.1238-03 «Определение остаточных количеств бета-цифлутрина в воде, почве, зерне и соломе зерновых культур, капусте, клубнях картофеля, зеленой массе растений, семенах и масле рапса методом газожидкостной хроматографии»	МУК 4.1.4022-24 «Измерение концентраций бета-цифлутрина в воде методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием»	Эквивалентны
6	Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»	Р 3.5.1.4025-24 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»	Эквивалентны
7	МУК 4.3.3214-14 «Измерение и оценка электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях»	МУК 4.3.4035-24 «Измерение электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях»	Эквивалентны

8	МУ 2902-83 «Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изобутилового спиртов в воздухе рабочей зоны»	МУК 4.1.4039-24 «Методика измерений массовых концентраций вторбутилового, изобутилового, н-бутилового, метилового, изопропилового, н-пропилового и этилового спиртов в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом»	Эквивалентны
9	МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения»	МУК 4.3.4061-24 «Измерение температуры горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения»	Эквивалентны
10	МУК 4.2.2357-08 «Организация и проведение вирусологических исследований материалов из объектов окружающей среды на полиовирусы, другие (неполио) энтеровирусы»	МУК 4.2.4063-24 «Организация и проведение исследований материалов из объектов окружающей среды на полиовирусы, непوليوэнтеровирусы»	Эквивалентны
11	МУК 4.2.2410-08 «Организация и проведение вирусологических исследований материалов от больных полиомиелитом, с подозрением на это заболевание, с синдромом острого вялого паралича (ОВП)»	МУК 4.2.4064-24 «Организация и проведение исследований клинических материалов на полиовирусы»	Эквивалентны
12	МУ 3.1.3.2355-08 «Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных очагах чумы на территории Российской Федерации»	МУ 3.1/4.2.4065-24 «Эпидемиологический надзор в природных очагах чумы на территории Российской Федерации: мониторинг, диагностика, профилактика»	Эквивалентны
13	МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией»	МУ 3.1.2.4066-24 «Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией»	Эквивалентны
14	МУК 4.2.1887-04 «Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов»	МУК 4.2.4067-24 «Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов»	Эквивалентны
15	МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации»	МУ 3.1/4.2.4069-24 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика лихорадки Западного Нила»	Эквивалентны
16	МУК 4.2.3009-12 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики лихорадки Западного Нила для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней»	МУ 4.2.4070-24 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды»	Эквивалентны

17	МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение в пищевых продуктах и объектах окружающей среды»	МУ 4.2.4071-24 «Экспериментальное обоснование ПДК и регламентация биотехнологических штаммов микроорганизмов и содержащих их микробиологических препаратов в объектах производственной и окружающей среды»	Эквивалентны
18	МУ 3.1.2.1177—02 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом»	МУ 3.1.2.4075-24 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом»	Эквивалентны
19	МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях»	МУ 3.5.1.4100-24 «Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях»	Эквивалентны, за исключением пунктов 4.9 – 4.12
21	МУ 3.5.2.2358-08 «Определение уровня чувствительности синантропных насекомых к инсектицидам»	МУ 3.5.2.4105-24 «Определение уровня чувствительности к инсектоакарицидам членистоногих, имеющих медицинское значение»	Эквивалентны, за исключением главы V (подпункты 5.1.3, 5.2.3, 5.3.2–5.3.4, 5.6.4, 5.6.5, пункт 5.7) и таблиц 3, 6, 7, 17, 18, 19
22	МУК 4.1.2469-09 «Измерение массовых концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом»	МУК 4.1.4106-24 «Методика измерения массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом»	Эквивалентны
23	МУ 2102-79 «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи»	МУ 1.2.4108-24 «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи»	Эквивалентны, за исключением: главы III (подпункты 3.5.2, 3.5.3, 3.8.4); главы IV (подпункты 4.1, 4.7); главы V (подпункты 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2); главы VI (подпункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7)
24	Пункт 6.1 МУ 3.3.2.2124-06 «Контроль диагностических питательных сред по биологическим показателям для возбудителей чумы, холеры,	МУ 3.1/4.2.4065-24 «Эпидемиологический надзор в природных очагах чумы на территории Российской Федерации: мониторинг,	Эквивалентны

	сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, легионеллеза»; МУ 3.1.3.2355-08 «Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных очагах чумы на территории Российской Федерации»; глава 6 МУК 4.2.2495-09 «Определение чувствительности возбудителей опасных бактериальных инфекций (чума, сибирская язва, холера, туляремия, бруцеллез, сап, мелиоидоз) к антибактериальным препаратам»; МУК 4.2.2940-11 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики чумы для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней»	диагностика, профилактика»	
25	МУК 4.2.1054-01 «Измерение концентраций микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест»	МУ 4.2.4071-24 «Экспериментальное обоснование ПДК и регламентация биотехнологических штаммов микроорганизмов и содержащих их микробиологических препаратов в объектах производственной и окружающей среды»	Эквивалентны
26	МР 2.6.1.0050-11 «Санитарногигиенические требования к мероприятиям по ликвидации последствий радиационной аварии»	МР 2.6.1.0360-24 «Санитарногигиенические мероприятия Роспотребнадзора по организации радиационной защиты населения и персонала при радиационных авариях»	Эквивалентны
27	МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»	МР 2.6.1.0361-24 «Радиационный контроль земельных участков, предназначенных под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения, а также прилегающей к зданиям и сооружениям территории и территории общего пользования»	Эквивалентны